

Das besonders robuste und leistungsstarke Staubsaugerprogramm von Numatic hat sich seit vielen Jahren in der gewerblichen Reinigung bewährt. Neben den millionenfach verkauften Kultgeräten aus der Professional-Sparte der Henry-Familie, sind es auch Spezialgeräte wie Feinstaub-, Nass-/Trocken- und Wassersauger sowie Sprühextraktionsgeräte und Batteriesauger, die in einer vielseitigen Modellpalette auf unterschiedlichsten Böden zum Einsatz kommen.

Die neueste Generation von Numatic Sauggeräten besticht durch einzigartige Reinigungskraft bei geringstem Energieverbrauch, kompromisslose Verarbeitungsqualität, Bedienerfreundlichkeit und hohe Lebensdauer.



WERBEN SIE GANZ EINFACH MIT IHREM GUTEN NAMEN!

Lassen Sie Ihr Firmenlogo ganz einfach auf die Produkte drucken. Wir benötigen dafür lediglich Ihr Firmenlogo als Vektorgrafik (z. B. Al- oder EPS-Datei) oder eine andere hochauflösende Bilddatei (z.B. JPG-Datei mit mind. 300 dpi in Originalgröße). Aus dieser Datei wird anschließend eine Druckplatte erstellt.

Die Kosten für die Erstellung der Druckplatte belaufen sich einmalig auf 69,00 € (je Logogröße).




Staubsauger mit Logo

- Mögliche Logo-Positionen: Kessel links, Kessel rechts
- Logodarstellung: einfarbig
- Mögliche Farben: schwarz, weiß, blau, rot, grün, gelb (weitere Farben auf Anfrage)
- Lieferzeit: auf Anfrage
- Abnahmemenge: 12 Stück/Bestellung

Max. bedruckbarer Bereich Kessel (rechts/links): 100 x 70 mm

Farbauswahl für Logodruck

(weitere Farben auf Anfrage)



HENRY UND HETTY – JETZT MIT IHREM NAMEN!

Zwei lustige Augen, ein Lächeln - so kennen wir Henry und seine Hetty - die Profi-Staubsauger! Unverwechselbar im Design, hervorragend in Qualität und Leistung und über 10 Millionen mal verkauft. Und jetzt werden die beiden noch persönlicher und bekommt Ihren oder den Namen eines Kollegen, der Geburtstag hat, oder den eines Geschäftspartners zu seinem Jubiläum, oder, oder, oder...

Und Technik vom Feinsten: Leistungsoptimierter, geräuscharmer Hochleistungsmotor, einzigartiges Kabelaufrollsystem, Soft-Stoßschutz und eine Parkfunktion zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse. Die neue HiPro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.



HENRY/ HETTY

HVR160-11/ HET160-11, inklusive Zubehörset AS0, 32 mm Maximal druckbarer Bereich: Max. 10 Zeichen, ca. 15 cm Länge und 3-4 cm Höhe.

(Preis auf Anfrage)

Technische Daten Henry

Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
620 W	230V AC 50 HZ	6 Liter	10 m	7,5 kg	340 x 315 x 345 mm

Technische Daten Hetty

Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
620 W	230V AC 50 HZ	6 Liter	10 m	7,5 kg	340 x 315 x 345 mm

PROFI-HIGHLIGHTS



Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf die Saugmotoren unserer netzbetriebenen Trockensauger (Ausnahme Junior).

Leistung/Langlebigkeit

Numatic Staubsauger arbeiten mit kraftvollen Qualitätsmotoren, die eine beeindruckende Leistung und eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer vorweisen können.

Filterleistung

Durch den konsequenten Einsatz der (H)EPA-Vliesstaubbeutel und dem Tritex-Filtersystem erzielen alle Numatic Staubsauger die (H)EPA-Filterklasse E11 (entspricht EU-Filterklasse C.)

Kompatibilität

Bei den über 200 verschiedenen Staubsauger-Modellen passen viele Komponenten zusammen. Daraus entstehen Vorteile bei der Ersatzbeschaffung, im Service und bei der Wartung der Geräte. Folgekosten werden deutlich reduziert! Auch bei den neuen Staubsaugern wurde diese Kompatibilität konsequent umgesetzt. Neue Saugmotoren, Schläuche, Düsen usw. können auch an den Vorgängermodellen verbaut werden.

Kabelsystem

90% der Ausfälle bei Staubsaugern werden durch Kabelschäden verursacht. Numatic rüstet das Staubsauger-Programm überwiegend mit einem Profi-Kabelschnellwechselsystem oder einem Profi-Kabelaufrollsystem aus. Die bewährten PPR- und PPT-Modelle verfügen sogar überwein steckbares Kabelaufrollsystem!

FloMax Saugschlauch

Der FloMax Saugschlauch erhöht die Saugleistung der Numatic Staubsauger deutlich. Die optimale Luftführung wird durch die Bauform und das geschlossene Luftsystem erreicht.

Am Anschlussstück zum Kessel hat der FloMax einen Durchmesser von 38 mm, der sich bis zur Düse auf 32 mm verringert. Durch die Verjüngung gewinnt der Luftdurchsatz an der Düse Bestwerte.

Saugmotor

Die neue Generation von Hochleistungsmotoren zeichnet sich durch einen noch geringeren Stromverbrauch bei souveräner Saugleistung aus. Auch der Geräuschpegel konnte erheblich reduziert werden.
Die Erhöhung der Lebensdauer auf bis zu 2.000 Arbeitsstunden setzt neue Maßstäbe.

HiPro Kombidüse

Numatic Staubsauger-Modelle sind mit einer hochwertigen HiPro Kombidüse ausgestattet (PPR240-11 mit Kombidüse). Die effiziente Luftführung der Düse sorgt für eine stark verbesserte Schmutzaufnahme am Boden.

BITTE BEACHTEN -



(H)EPA-FLO-Filterbeutel: Höhere Filterund Saugleistung sowie eine bessere Aufnahme von Schmutzpartikeln. Alle Geräte mit diesem Symbol erreichen Filterklasse E11.



Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt ohne Fachpersonal.



Energy-Save: Diese Geräte erreichen die neue Energieeffizienzklasse A. Lassen Sie sich eine individuelle Ökobilanz zu Ihren Objekten durch uns erstellen!



Batterie: Diese Modelle sind mit dem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

Staubsauger "Junior" NVH180-11

Kompakter Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset NA0

- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Praktische Kabelablage auf dem Motorkopf
- Leichte Aluminiumrohre und trittfester Saugschlauch

Inklusivzubehör

601107 Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen 601025 Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung 601024 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium

902923 HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip

Sonderzubehör

236034

601430 HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918 Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601829 HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
907424 Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm
604015 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165 Tritex-Primärfilter 305 mm
604311 Microtex-Kombi-Filter 305 mm

Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz.







Zubehörset NA0



Parkfunktion



Energiekostenrechnung





Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	10 m	620 W	8 Liter	5,8 kg	340 x 340 x 350 mm

Staubsauger "Numatic Pro" NVP180-11

Kompakter Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset NA1

- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Leichte Aluminiumrohre und trittfester Saugschlauch

Inklusivzubehör

601107	Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung.
601024	Handrohr Mittaletück 420 mm aus Aluminium

902071 Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion

601144 Rundbürste 65 mm 601142 Fugendüse 240 mm

Sonderzubehör

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mn
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236013	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, NuCable, schwarz
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb







Zubehörset NA1



Parkfunktion



Energiekostenrechnung







Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	10 m	620 W	8 Liter	5,8 kg	340 x 340 x 350 mm

Staubsauger "Numatic Eco" NVP180-11

Kompakter Kesselsauger mit 420 Watt inkl. 32 mm Zubehörset AH0

- Geringer Energieverbrauch
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Leichte Aluminiumrohre und trittfester Saugschlauch

Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
6011/12	Fugendüse 240 mm

601142 Fugendüse 240 mm 601144 Rundbürste 65 mm

Sonderzubehör

236034

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm

Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz







Zubehörset AH0



Parkfunktion



Energiekostenrechnung





HEPÁ-FLO
E11

Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	10 m	420 W	8 Liter	5,8 kg	340 x 340 x 350 mm

Staubsauger "Henry 180 plus" PPR180-11

Kompakter Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset NA1

- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Abnehmbares Gesicht

Inklusivzubehör

601107	Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion

601142 Fugendüse 240 mm 601144 Rundbürste 65 mm

Sonderzubehör

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
905061	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange





Gesicht abnehmbar



Zubehörset NA1



Parkfunktion



Energiekostenrechnung







Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 HZ	12,5 m	620 W	8 Liter	6,6 kg	340 x 340 x 350 mm

Staubsauger "Henry 240 plus" PPR240-11

Staubsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS1

- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Abnehmbares Gesicht

Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip Schlauchverbindung
601141	Fugendüse 240 mm
601142	Rundbürste 65 mm
601144	Polsterdüse 150 mm
601145	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
601146	

Sonderzubehör

905061

Soriderzube	HOI
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mn
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm

Zuleitung 2-adrig, 12,5 m \times 1,00 mm, NuCable, orange





Gesicht abnehmbar



Zubehörset AS1



Mit Parkfunktion und Zubehörhalterung



Energiekostenrechnung







Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12,5 m	620 W	9 Liter	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

Staubsauger "Henry 240 plus" PPR240-11

Staubsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS1

- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Professionelles Zubehörset AS1 mit Edlestahlrohren

Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip Schlauchverbindung
601141	Fugendüse 240 mm
601142	Rundbürste 65 mm
601144	Polsterdüse 150 mm
601145	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
601146	

Sonderzubehör

CONGOIZADO	
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604911	Migratov Kombi Eiltar 205 mm

604311 Microtex-Kombi-Filter 305 mm 905061 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange





Gesicht abnehmbar



Zubehörset AS1



Mit Parkfunktion und Zubehörhalterung



Energiekostenrechnung







Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12,5 m	620 W	9 Liter	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

Staubsauger "Henry Eco plus" NRP420-11

Kesselsauger mit 420 Watt inkl. 32 mm Zubehörset AS1

- Äußerst energiesparend
- Leistungsstarker und langlebiger 420 Watt Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem

Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm

601146 Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm

604165 Tritex-Primärfilter 305 mm 604311 Microtex-Kombi-Filter 305 mm

905061 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange





Gesicht abnehmbar



Zubehörset AS1



Mit Parkfunktion und Zubehörhalterung



Energiekostenrechnung







Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12,5 m	420 W	9 Liter	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

Staubsauger "Numatic Hepa" NVR160-11

Allergikerfreundlicher H13-Sauger inkl. 32 mm Zubehörset AS9

- Hohe Filterleistung (H)EPA-Filterklasse H13
- Reduziert Allergene wie Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben
- Geprüft und bestätigt durch die British Allergy Foundation
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem

Inklusivzubehör

907044 Hepa-Filter für HVA160-11 601052 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung 601008 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl 601430 HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform 601829 HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip Schlauchverbindung 601141 Fugendüse 240 mm 601142 Rundbürste 65 mm 601144 Polsterdüse 150 mm Ansteckbare Bürste für Polsterdüse 601145 601146

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm











(H)EPA-13-Filterkartusche



Energiekostenrechnung





Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	10 m	620 W	6 Liter	5,9 kg	315 x 340 x 345 mm

Rucksacksauger RSV130-11

Ergonomischer Rucksacksauger inkl. 32 mm Zubehörset AS30

- Ergonomisch geformtes Gurtsystem für ermüdungsfreies Arbeiten
- Praktisch für Treppenhäuser
- Effizienter und langlebiger Hochleistungsmotor
- Zubehör-Set AS30 mit stabilen Edelstahlrohren

Inklusivzubehör

903972 Nuflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB

601052 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung

601008 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl

601829 HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip

601141 Schlauchverbindung 601144 Rundbürste 65 mm

Sonderzubehör

902071 Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430 HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918 Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424 Turbodüse 270 mm luftangetrieben flache Bauform, schwarz, 32 mm

604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)

604168 Tritex-Filter für RSV130/ RSB140 604914 Microtex-Filter für RSV130/ RSB140 220251 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, schwarz











Ergonomisches Gurtsystem



Energiekostenrechnung





Nennspannung	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12,5 m	620 W	6 Liter	6,0 kg	440 x 360 x 250 mm

Hans W. Lietz GmbH

An der Hiltroper Kirche 24 **D-44805** Bochum



Tel.: 0234 / 85 32 22

Fax: 0234 / 85 36 47

e-Mail:kontakt@lietz-betriebshygiene.de

Internet: www.lietz-betriebshygiene.de

Wir liefern Ihnen Produkte der Marken:

chemische Reinigungsmittel

Desinfektionsmittel

eilfix

III DREITURM chemische Reinigungsmittel

chemische Reinigungsmittel

HEWI

Beschläge und Accessoires für barrierefreies Wohnen

KATRIN'

Handtuchpapier, Toilettenpapier, etc.

Lady Clean

Damenhygienebehälter und entsprechende Deckelsäcke

Reinigungsmaschinen, Sauger, Reinigungswagen

Duftspender, Seifenspender

11 Hautschutz, Handreiniger und Spendersysteme

Staubsauger und Zubehör

Nass- und Trockensauger, Reinigungswagen, Einscheibenmaschinen

Falthandtuchpapier, Rollenhandtücher, Toilettenpapier,

Putzrollen, Putztücher, Toilettensitzreiniger,

Seife, Händedekontaminationsmittel, Spendersysteme

Reinigungswagen und Zubehör

Zubehör für Gebäudereiniger

Wischer, Möppe, Handschuhe, Microfasertücher, etc.

WTD-Chemie Handreiniger, Hautschutzcreme, manuelle Oberflächenreinigung

... Sie suchen andere Hersteller / Artikel? Fragen sie uns!